

Consumible para el purificador UF-3 Evans®, cartucho con membrana de Ultrafiltración.



MODELO

UF-10Q

CARACTERISTICA ESPECIAL

Retiene microorganismos de hasta  $0.01\mu\text{m}$  como bacterias, hongos, etc.

MARCA

EVANS

CATEGORIA

Purificadores



Compatible con:  
Purificador UF-3

USOS

- Esta membrana debe ser instalada después de una etapa de sedimentos y carbón activado en su sistema de purificación.
- Pre-purificación: En sistemas de osmosis la puedes utilizar como protección a la membrana de osmosis alargando su vida útil.

BENEFICIOS

- Puede durar hasta 2 años purificando agua siempre y cuando realice el cambio adecuado de las etapas previas y su retrolavado semanal.
- Cuenta con conexiones rápidas para manguera 0.25".
- Obtén una purificación duradera.
  - Fácil instalació



<p>Aplicacion</p>	<p>etc. como bombas, fongos, etc.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Esta membrana debe ser instalada después de una etapa de sedimentos y carbón activado en su sistema de purificación.</li> <li>• Pre-purificación- En sistemas de osmosis la puedes utilizar como protección a la membrana de osmosis alargando su vida útil.</li> </ul>
<p>Beneficios</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Puede durar hasta 2 años purificando agua siempre y cuando realice el cambio adecuado de las etapas previas y su retrolavado semanal.</li> <li>• Cuenta con conexiones rápidas para manguera 0.25".</li> <li>• Obtén una purificación duradera.</li> <li>• Fácil instalació</li> </ul>

INFORMACION ADICIONAL

<p>Dimensiones de Empaque</p>	<p>7.00 X 7.00 X 25.40 cm</p>
<p>Peso</p>	<p>0.50 kg</p>

Consumible para el purificador UF-3 Evans®, cartucho con membrana de Ultrafiltración.



PURIFICADOR

Uso del Agua	Para beber
Flujo	1.89 LPM
Presion Minima	8.00 PSI
Presion Maxima	125.00 PSI
Perdida de Presion	2
Temperatura Maxima	44
Diametro de Conexion	0.25
Material	Polisulfona (PSU)
Duración del cartucho	1 a 2 años

Google Shopping

Exclude for Google Shopping	No
Product Condition	No

MODELO  
UF-10Q

CARACTERISTICA ESPECIAL  
Retiene microorganismos de hasta 0.01µm como bacterias, hongos, etc.

MARCA  
EVANS

CATEGORIA  
Purificadores



Compatible con:  
Purificador UF-3

USOS

- Esta membrana debe ser instalada después de una etapa de sedimentos y carbón activado en su sistema de purificación.
- Pre-purificación: En sistemas de osmosis la puedes utilizar como protección a la membrana de osmosis alargando su vida útil.

BENEFICIOS

- Puede durar hasta 2 años purificando

